



# SuperGrass<sup>®</sup>

Extreme Silage Wrap



SPECIAL FILM FOR  
EXTREME CONDITIONS

aspla

The Professional Choice



## KILE KA EXTREEMSETEKS

### OLUKORDADEKS


Silopalli kile



SuperGrass®



**LIHTNE KILETADA, SUUR REBENEMIDKINDLUS ISEGI RASKETES OLUDES.** Kile ei rebene ega katke kui kiletamine algab järsku või kui toimub kile ülevenitus silopalli servades või nurkades




**KILE ON KOGU RULLI PIKKUSES ÜHTLANE, ILMA NÕRKADE KOHTADETA.** 7-kihiline tehnoloogia annab väga väikse tolerantsi tootmisel, pakkudes suurepärast kiletamise kvaliteeti ja hapniku kaitset.



SuperGrass **VASTUPIDAVUS MEHAANILISELE MÕJULE** silopallid taluvad hästi lööke, torkeid, võib kiletada ka heina ja muid pikakõrrelisi kultuure ilma, et kile puruneks.



**TUGEV KLEEPUVUS TAGAB ÖHU- JA VEEKINDLAD SILOPALLID.** Supergrass optimeeritud liimaine tase mis tihendab palli tõhusalt, et aidata luua ideaalseid anaeroobseid tingimusi.



**TUGEVAD JA KOMPAKTSED SILOPALLID, PARIM VIIS SILO PIKAAJALISEKS SÄILITAMISEKS.**

SuperGrass eriline koostis aitab vältida silopallide purunemist nende käsitlemise ajal. Isegi ekstreemsetes ilmastikutingimustes jäävad silallid kogu säilitamisperioodi jooksul täiuslikult suletuks."



# SuperGrass®

**SUPER RESISTANT** 


ESPECIALLY MADE FOR HIGH-SPEED WRAPPERS AND SQUARE BALES

The "Kõikide tehniliste parameetrite suurepärase ühtluse annab sellele 7-kihilisele kilele väga kitsad tolerantsid tootmistsükli, kõrvaldades nõrgad kohad kiles, mis on tavalised 3-kihilistes kiledes või isegi teiste tootjate põhilistes 5-kihilistes kiledes."

## KÕRGED VASTUPIDAVUSNÄIDUD TORKEKINLUSE TESTIS.

*SuperGrass® omadused on tunduvalt kõrgemad kui teiste tavaliste silopalli kilede omadused. Seetõttu on SuperGrass®-iga mähitud silopallid selgelt tugevamad ja kompaktsed, lisaks on need turvalisemad, kuna suudavad taluda pikaajalist säilitamist ja nõudlikke käsitlemisolusid."*

OPTIMAALNE PAKSUSE TOLERANSS



3-KIHILINE KILE  
7-KIHILINE KILE

0 100 200 300 400 450

EN-UNE 14932  
Stretch Film Standard

Tavaline kile  
3 kihti

Standard kile  
5 kihti

**SUPERGRASS**  
7 kihti

TORKEKINDLUS (gr)

APPLY  
**6**  
LAYERS

Always wrap your bales with a minimum of 6 layers of film, in order to achieve optimal nutritional value.

Is a product from:

aspla

  
armando alvarez  
GROUP

ASPLA, Plásticos Españoles s.a.  
Avd. Pablo Garnica, 20  
E - 39300 Torrelavega / Cantabria / SPAIN  
Telf.: (+34) 942 846 100  
export2@aspla.com  
[www.aspla.com](http://www.aspla.com)

AENOR  
  
Empresa Registrada  
ISO 9001  
ER-0104/1993

AENOR  
  
Gestión Ambiental  
ISO 14001  
GA-2005/0562

  
ape  
Contribue au recyclage  


  
CERTIFIED  
QUALITY SYSTEM

  
Eco-Friendly Solution  
Smart protection

  
ERDE  
Erntekunststoffe  
RECYCLINGDeutschland

